Superfly 6 WSD



Als snelheid het enige is dat telt, kies dan de 29er met de langste historie van podiumplaatsen. Superfly levert het summum van crosscountry-snelheid en efficiëntie.

Kleur: Purple Lotus

Maat: 13.5 in (27.5), 15.5 in (27.5), 17.5 in (29), 18.5 in (29)

Gewicht: 15.5" - 11.43 kg / 25.20 lbs

Frame: Alpha Platinum Aluminium, E2 taps toelopende balhoofdbuis, interne derailleurkabels, PF89.5, uitgebalanceerde Post Mount-rembevestiging, Closed Convert dropouts, G2-geometrie op 29ers

Voorvering: RockShox Reba RL, Solo Air luchtvering, Motion Control demper, remote lockout, E2 taps toelopende stuurbuis, 15 mm Maxle Lite, G2-geometrie met 51 mm offset voor 29ers, 100 mm veerweg

Wielen: Bontrager naven met afgedichte industrielagers, lichtmetalen assen, 15 mm vooras; Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-gaats velgen

Voornaaf: Bontrager afgedichte lagers, 15 mm lichtmetalen as

Achternaaf: Bontrager afgedichte lagers met lichtmetalen as

Velgen: Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-gaats

Spaken: Bontrager Approved, roestvast staal

Banden: Bontrager XR1 Expert, Tubeless Ready, Inner Strength zijwanden, aramide hieldraad, 29 x 2.20” (15.5: 27.5x2.20")

Versnellingen: SRAM GX, 11-speed

Voorderailleur: SRAM GX

Achterderailleur: SRAM GX, Roller Bearing Clutch

Crankstel: SRAM GX 1000, 36/24

Bottombracket: PF89.5

Cassette: SRAM PG-1130, 11-42, 11-speed

Ketting: SRAM PC-1110

Zadel: Bontrager Ajna Comp WSD, chromoly rails

Zadelpen: Bontrager lichtmetaal, tweeboutsbevestiging, 27,2 mm, 8 mm offset

Stuur: Bontrager lichtmetaal, 31,8 mm, 5 mm rise

Stuurpen: Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 graden, geschikt voor Blendr

Handvatten: Bontrager Race

Balhoofdset: Geïntegreerd, afgedichte industrielagers, 1-1/8" bovenzijde, 1.5" onderzijde

Remsysteem: SRAM Level T hydraulische schijfremmen

www.trekbikes.com